

# THERMOCONTAINER ASF

IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN

**THERMOCONTAINER ASF  
SIND STARK UND LEICHT –  
UND WARM!**



# LÄSST KEINE WÜNSCHE OFFEN: EIN BEHÄLTER FÜR TRANSPORT VON ASPHALTMASSEN!



**Dank hoher Qualität von Konstruktion und verwendetem Stahl sind hohe Nutzlast und lange Lebensdauer garantiert. Der Behälter ist ausserdem durch eine Luftspalte rundum wärmeisoliert, sodass der Asphalt mit der richtigen Temperatur geliefert wird.**

Das Verschleissblech im Inneren schützt den Thermocontainer vor Verschleiss, sorgt für lange Lebensdauer und ermöglicht auch den Transport anderer Massen.

Das blanke rostfreie Isolierblech schützt den Asphalt ausgezeichnet vor Wärmeverlust. Die Luftspaltisolierung kann durch Isoliermaterial ergänzt werden, sodass auch längere Transporte oder Stillstände unproblematisch sind.

Um Wärmeverluste im Dach zu verhindern, wird in der Standardausführung ein faltbares Verdeck aus faserisoliertem Material montiert.

## **Unschlagbare Wirtschaftlichkeit von Transporten:**

- Hohe Nutzlast
- Einfache und schnelle Bedienung
- Richtige Temperatur der Massen
- Lange Lebensdauer

# HECKKLAPPEN UND VERDECKE

Heckklappen und Verdecke gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen mit manueller, mechanischer, pneumatischer oder hydraulischer Bedienung. Immer im Fokus: Die Anwenderfreundlichkeit!



# VERSCHIEDENE MODELLE



## STAPELBAR

Thermocontainer ASF in stapelbarer Ausführung – eine intelligente Lösung für kombinierte Transporte. Beim Stapeln der Thermocontainer wird der untere Behälter auf dem Boden abgesetzt. Die Rückwand des Fliptopsystems wird demontiert oder geschwenkt. Dann wird der zweite Behälter auf den unteren aufgesetzt und mit Ratschenlastspannern fixiert. Dann braucht das ganze «Paket» nur noch aufgeladen zu werden, und schon ist alles zur Abfahrt bereit!

Aufgrund der Form der stapelbaren Behälter ist es möglich, trotz normaler Behältergrößen die zulässige Gesamthöhe einzuhalten.



## OPTICONT

Opticont Asphalt ist ein Asphaltbehälter, der auf den Kies- und Aushubbehältern der Opticont-Serie basiert. Opticont Asphalt ist damit erheblich vielseitiger verwendbar als ein Thermocontainer ASF in Standardausführung. Durch die rostfreie Seitenverkleidung entsteht ein wärmedämmender Luftspalt.

Der Abrollbehälter kann dann mit flexiblen Stirnseiten und einem faltbaren Verdeck mit hohem Dämmvermögen ergänzt werden. In Verbindung mit einer Kombiklappe lassen sich die Behälter einfach ineinander stellen (Kassettenausführung) oder zum Transport von beispielsweise Walzen, Bindemittelstreuern oder Asphaltfertigern verwenden.

Opticont Asphaltbehälter sind somit je nach Saison und Auftragsart vielseitig verwendbar. Mit dem sehr geringen Eigengewicht und dem klaren Design ist dieser Asphaltbehälter ideal für den ganzjährigen Einsatz.



## KASSETTENAUSFÜHRUNG

Den Thermocontainer ASF gibt es auch in Kassettenausführung, bei der zwei Behälter ineinander verstaut werden können und so eine kompakte und visuell ansprechende Einheit bilden.

## Die Kassettenfunktion steht in zwei Varianten zur Verfügung:

- Mit hydraulisch hochfahrbarer Klappe, die gleichzeitig auch den gesamten Verdeckrahmen anhebt. Ist am Fahrzeug bereits eine Hydraulik vorhanden, erfolgt die Bedienung mit nur wenigen Handgriffen schnell und einfach.
- Mit voll drehbarer Heckklappe und demontierbarer Rückwand. Diese rein manuelle Lösung ist vom Fahrzeug unabhängig und somit sehr flexibel. Der untere Klappenteil wird für eine einfachere Bedienung in Aluminium ausgeführt. Die Rückwand des Verdecks ist mit einem einfachen Handgriff zu entfernen.

Da der kleinere Behälter komplett in den grösseren passt, hat dies nur eine geringe Auswirkung auf die Höhe. Wichtig ist es, dass der kleinere Behälter mindestens 500 mm kürzer sein muss als der grössere!

## FESTAUFBAUTEN

GTS liefert Thermocontainer ASF für Festaufbauten und für Wechselsystem auf LKWs und Anhängern. Mit sehr einfachen Mitteln lässt sich die vorhandene Konstruktion aus hochfestem Stahl so ändern, dass sie eine feste Montage erlaubt.

GTS liefert komplette Thermocontainer ASF mit rostfreier Isolierung und faltbarem Verdeck sowie mehreren Typen von Heckklappen mit pneumatischem oder hydraulischem Öffnungsmechanismus.



## VON PROFI ZU PROFI

Wir von GTS verfügen über mehr als 40 Jahre Erfahrung im Bereich der Entsorgungs- und Transportlösungen. An diesem Know-how lassen wir Sie gerne teilhaben. Für GTS steht die Kundenzufriedenheit an erster Stelle!

Ihre Anschaffung muss qualitativ hochwertig gefertigt sein und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen. Um dies gewährleisten und die Thermocontainer ASF ideal auf ihre Bedürfnisse anpassen zu können, setzen wir auf ein Gespräch von Profi zu Profi. Rufen Sie uns deshalb an - unsere Fachleute beraten Sie gerne!

